

**Massivholzdielen Eiche - Rustikal - 137-169 mm****Maße / Inhalt:****Deckmaß H/B: 20 x 137 mm**

- 1,2108 m<sup>2</sup> pro Packung (1,473m)
- 1,6218 m<sup>2</sup> pro Packung (1,973m)
- 6 Stück pro Packung
- gemischte Verlegung: 1,473m 50%, 1,973m 50%

**Deckmaß H/B: 20 x 167 mm**

- 0,9840 m<sup>2</sup> pro Packung (1,473m)
- 1,3180 m<sup>2</sup> pro Packung (1,973m)
- 4 Stück pro Packung
- gemischte Verlegung: 1,473m 50%, 1,973m 50%

**Deckmaß H/B: 15 x 169 mm**

- 1,2447 m<sup>2</sup> pro Packung (1,473m)
- 1,6672 m<sup>2</sup> pro Packung (1,973m)
- 5 (geölt) / 6 (natur) Stück pro Packung
- gemischte Verlegung: 1,473m 50%, 1,973m 50%

**Massivholzdielen mit 4-seitiger Nut-Feder:**

Damit können auch die Stöße ineinander gesteckt werden. Das führt zu einer höheren Stabilität der Längsverbindung und des gesamten Bodens und

**QUALITÄTSSORTIERUNG****ERLAUBT**

- ◆ Gesunde Äste (bis Ø 65 mm)
- ◆ Endrisse  
(bis max. 100 mm Länge, max. 2 mm Breite)
- ◆ Seichte Risse an Oberfläche  
(bis max. 400 mm Länge, max. 2 mm Breite)
- ◆ Gesunder Splint (bis zu 25% der Sichtfläche)
- ◆ Rindeneinwuchs
- ◆ Natürliche Farbunterschiede
- ◆ Offene Stellen (Holztypische Merkmale überwiegend mit Füllstoff geschlossen)
- ◆ Kernröhre

**GERINGFÜGIG ERLAUBT**

- ◆ Eingewachsene Äste  
(bis Ø 65 mm, max. 5 Äste/Brett)
- ◆ Nicht fest verwachsene Äste  
(bis Ø 25 mm, max. 2 Äste/Brett)
- ◆ Fauläste  
(bis Ø 25 mm, max. 2 Äste/Brett)
- ◆ Ausgeschlagene Stellen  
(bis Ø 15 mm, max. 3 Stellen/Brett)

**VORKOMMEND**

- ◆ Tiefe Risse an Oberfläche  
(bis max. 400 mm Länge, max. 3 mm Breite)

**OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT**

- ◆ Geschliffen

Technische Änderungen vorbehalten!

ermöglichen eine schnelle und einfache Verarbeitung.

**Gemischte Verlegung**

Für ein ansprechendes Verlegebild wird bei der Eiche-Massivholzdielen eine gemischte Verlegung mit den Längen 1,473 m und 1,973 m im Verhältnis 50% - 50% empfohlen.